Sint-Maarten
algemeen ziekenhuis
emmaüs

Informed consent griepvaccinatie Influvac Tetra

Beste,

Het is belangrijk dat je goed geïnformeerd wordt over het nut en mogelijke nevenwerkingen van het vaccin. Op die manier kan je vrijwillig akkoord geven voor de vaccinatie.

Algemene info
Je zal een vaccin krijgen met het **griepvaccin Influvac Tetra 0,5ml**.
Voor toediening van dit vaccin is een voorafgaande griepvaccinatie niet vereist.
Griepvaccins kunnen in alle stadia van de zwangerschap worden gebruikt. Influvac Tetra kan tijdens de periode van borstvoeding worden toegediend.

Gelijktijdige vaccinatie tegen covid werd onderzocht en is veilig en doeltreffend, zonder vermindering in immuniteitsrespons voor één van beide vaccins. Om lokale reacties bij gelijktijdige vaccinatie beter te kunnen controleren, worden in dit geval de vaccins elk in de andere arm toegediend.

Indicatie
Griep is een ziekte die zich snel kan verspreiden, voornamelijk tijdens de koude maanden tussen oktober en maart, en wordt veroorzaakt door verschillende soorten stammen die elk jaar kunnen veranderen. Daarom is een jaarlijkse vaccinatie aangewezen.

Het griepvaccin zorgt voor een actieve immunisatie tegen influenza (griep) en wordt aangeraden als u een hoog risico loopt op complicaties, of indien u in de zorgsector werkt.

Het vaccin wordt intramusculair (in de spier) of diep onderhuids toegediend, bij voorkeur in de bovenarm.

Contra-indicaties

- Voorgeschiedenis van levensbedreigende allergische reactie (anafylaxie)
- Overgevoeligheid voor één van de stoffen in het vaccin
- De vaccinatie moet worden uitgesteld bij personen die een acute ernstige ziekte of koorts hebben. Bij aanwezigheid van een lichte infectie en/of laaggradige koorts hoeft de vaccinatie niet te worden uitgesteld.
- Ernstig verminderde afweer
- Ernstige bloedingsstoornissen

Gelieve vooraf contact op te nemen met uw (huis)arts indien u zwanger bent, denkt zwanger te zijn of indien u twijfelt over één van bovenstaande contra-indicaties.

Meest voorkomende nevenwerkingen

- Pijn, zwelling, verharding, blauwe plek of roodheid op de injectieplaats
- Hoofpijn
- Spier- of gewrichtspijn
- Zweten
- Vermoeidheid

De nevenwerkingen zijn over het algemeen mild van aard en verdwijnen na enkele dagen. Ze kunnen steeds gemeld worden aan uw arts, of rechtstreeks via het FAGG http://www.notifieruneffetindesirable.be/, inclusief nevenwerkingen die niet in de bijsluiter vermeld worden.

Na de vaccinatie moet je 15 minuten onder toezicht blijven, zoals dit het geval is bij elke vaccinatie. Bij gekende allergische reacties na vaccinatie raden we aan om het eerste half uur niets te eten of drinken.

We hopen je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Wat doen we met je gegevens?
Gegevens van gevaccineerde werknemers worden verwerkt om een vaccinatiegraad van zorgmedewerkers te berekenen. Deze vaccinatiegraad wordt verplicht gemeld aan de overheid. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan de overheid.

Ondergetekende verklaart voldoende geïnformeerd te zijn, geen gekende contra-indicaties te hebben en is akkoord voor toediening van het vaccin en registratie van de gegevens.

Naam en voornaam van de deelnemer: Datum (DD/MM/JJJJ): Handtekening van de deelnemer:

AZ Sint-Maarten maakt deel uit van de vzw Emmaüs.
Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1C - 2800 Mechelen.

AZ Sint-Maarten
Liersesteenweg 435
2800 Mechelen
tel. 015 89 10 10
fax 015 89 40 10
azsintmaarten@emmaus.be
www.azsintmaarten.be